



AGRDrone 30L-606
adatlap

AGRDRONE

Elérhetőségeink:
Email: info@agrdrone.hu
Telefon: +36306215511
Weboldal: www.agrdrone.hu

Alapfelszereltség



JT30L-606 Permetező drón



Távírányító
beépített
kijelzővel



1*14S 28000mAh
smart
akkumulátor



2 utas töltő



Szerelő készlet




Repülésirányító
rendszer



Alumínium
doboz

Repülésre kész felszereltség!




Drón jellemzői és funkciói

KÖNNYEN KÖZELHETŐ



Automatikus Repülés



Akadály Észlelés



Felszín Követés


INTELIGENS PERMETEZÉS



Permetezés
Dinamikus Beállítása



Akkumulátor
Folyamatos Figyelése



Töréspont
megjegyzése

TELJESKÖRŰ MUNKA TÁMOGATÁS




Vizuális Megfigyelés



Adatfelhő Tárolás




Csoportos
Feladatkezelés






Technikai jellemzők	JT30L-606
Tartály méret	30 Liter
Önsúly	27 Kg
Felszálló összsúly	66.5 Kg
Repülési idő	10~15 Perc
Permetezési hatékonyság	12~15 hektár/óra
Permetezési szélesség	8~10 méter
Permetezési sebesség	0~8 méter / másodperc
Szórófej	10 db nagynyomású szórófej
Akkumulátor	1 db 14S 28000 mAh
Repülési sugár	1000 méter
Permetezési sebesség	3.5~4 liter / perc
Repülési magasság	0~30 méter
Lefelé tartó légáramlás	4-15 méter/másodperc
Teljes méret (m)	2.2 * 1.85 * 0.8 m
Összecsukott méret (m)	1.25 * 0.9 * 0.8 m
Szél ellenállás	10 méter / másodperc



Kiegészítő termékek



FPV kamera és Led lámpa

- Kamera + Képtovábbító rendszer + LED lámpa az éjszakai munkához
- Videó link: <https://www.youtube.com/watch?v=1VzeOYVtcTg>



Felszínkövető Radar

- Meghatározott magasságban tarja a drónt permetezés/repülés közben, különösen ajánlott lejtős terepre
- Videó link: <https://www.youtube.com/watch?v=ugW6r8nnP4E>



Granulátum szóró egység

- Műtrágyák 360 fokos szórására



14S 28000mAh Smart Akkumulátor

- További Akkumulátorok a folyamatos működéshez



Akkumulátor töltő

- Gyorstöltő: 1 akkumulátor töltési ideje ~ 15 perc